



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 67

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE*

Fornecedor : **CONCEITO ESCRITORIO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 20.250.792/0001-60**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	U	VEÍCULO 0KM TIPO FURGÃO TETO ALTO, MÍNIMO ANO/MODELO 2022/2022 COM TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA (SIMPLES REMOÇÃO), COR BRANCA, GARANTIA DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 12 MESES OU 01 ANO. SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FURGÃO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE (PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES) E CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE), CARROCERIA EM AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, TETO ALTO, MÍNIMO AIR-BAG DUPLO, FREIOS ABS. COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 10,5M³ NO TOTAL, PORTA LATERAL DESLIZANTE E TRASEIRAS, CABINE DO MOTORISTA COM ESPAÇO INTERNO PROFUNDIDADE E DE INCLINAÇÃO, PROPORCIONANDO QUE SEJA POSSÍVEL O USO DE DIVERSOS TAMANHOS DOS PROFISSIONAIS DESTINADOS AO TRABALHO COM O VEÍCULO. COM SOM MÍNIMO RÁDIO E USB E FALANTES NA CABINE DO MOTORISTA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA ORIGINAL DE FABRICANTE FURGÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 5.900MM DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS: 3.300MM POTENCIA MÍNIMA 130 CV ALTURA MÍNIMA 2,45MM PNEUS MÍNIMOS 225/65/R16 COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 70 LT POTÊNCIA MÍNIMA DE 130CV, DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. CÂMBIO MANUAL, MÍNIMO DE 06 MARCHAS À FRENTE E 01 RÉ, TRAÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA, AR CONDICIONADO MÍNIMO NA CABINE DO MOTORISTA E ORIGINAL DO U FABRICANTE DO FURGÃO, COM ESTEPE. OBS. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS BÁSICOS: TODOS OS EXIGIDOS PELO CONTRAN. TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO EM AMBULÂNCIA (SIMPLES REMOÇÃO), SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES: VIDRO NA COR BRANCA, COM REFORÇOS E PERFIS DE AÇO NA LINHA AUTOMOTIVA, E ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA EM ISOPOR TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE, COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO INJETADO NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. VEDAÇÃO DAS JUNÇÕES DAS CHAPAS DO TETO E LATERAIS COM COLA POLIURETÂNICA DE USO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, PRÓPRIA PARA TAL FINALIDADE, CONFORME ABNT – NBR 14561/2000. REVESTIMENTO ASSOALHO: REVESTIMENTO DO ASSOALHO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, COM TRATAMENTO À PROVA DE UMIDADE, COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO, EM TECIDO ESBORRACHADO VINÍLICO INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM ACABAMENTOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO, TOTALMENTE VEDADO, OBTENDO UMA PERFEITA ASSEPSIA, CONFORME ABNT – NBR 14561/2000. DIVISÓRIA INTERNA: 01 (UMA) – JANELA CORREDIÇA, INSTALADA NA DIVISÓRIA ORIGINAL DO VEÍCULO, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA – 03	RENAULT	L2H2 AMBULÂNCIA	R\$ 264.800,00	R\$ 264.800,00	R\$ 270.394,00	R\$ 270.394,00	2,07	R\$ 5.594,00

Subtotal Adjudicado R\$ 264.800,00

Subtotal Orçado: R\$ 270.394,00 2,07% R\$ 5.594,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
			<p>(TRÊS) LISTRAS CENTRAIS. JANELA CORREDIÇA: 01 (UMA) – JANELA CORREDIÇA, INSTALADA NA PORTA LATERAL DIREITA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA – (03) TRÊS LISTRAS CENTRAIS. CLIMATIZAÇÃO INTERNA: 01 (UM) VENTILADOR / EXAUSTOR DE 12 VOLTS, INSTALADO NO TETO DO VEÍCULO PARA CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO AR NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE. ARMÁRIOS: 01 (UM) ARMÁRIO AÉREO, INSTALADO NA LATERLA ESQUERDA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM COMPRIMENTO DE 1500MM, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA, PORTAS DE CORRER COM CHAVE, UTILIZADO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS. 01 (UM) – SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3.5 M³, FIXADO NA PAREDE NA METAL. AO LADO DO BANCO DO ASSISTENTE, CONFECCIONADO EM ABRACADEIRAS 01 (UMA) – BANCADA INFERIOR, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, CONFECCIONADA EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO E FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA CENTRAL ELÉTRICA, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E CHAVE, LIXEIRA TIPO TULHA EMBUTIDA. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, PROJETO TÉCNICO DA TRANSFORMAÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ACIMA, SENDO ESTE EM 03 (TRÊS) VISTAS, COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO ENGENHEIRO MECÂNICO DA EMPRESA. POLTRONA E BANCO BAÚ: 01 (UMA) – POLTRONA PARA SOCORRISTA, DO TIPO GIRATÓRIA, PARA MAIOR MOBILIDADE DO PROFISSIONAL NO SALÃO DE ATENDIMENTO. COM CINTO DE SEGURANÇA 03 PONTAS. (DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO DA POLTRONA DO SOCORRISTA COM CINTO DE SEGURANÇA 03 PONTAS EMITIDA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NO INMETRO EM NOME DA EMPRESA QUE FARÁ A TRANSFORMAÇÃO, SENDO ESTA A PRÓPRIA PROPONENTE). O APOIO DAS COSTAS E CABEÇA DEVERÁ SER ANATÔMICO, COM PROTEÇÃO PARA RECUO DA CABEÇA. COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE DE NO MÍNIMO 45KGF/M³, REVESTIDOS EM COURVIM AUTOMOTIVO SUPER-RESISTENTE IMPERMEÁVEL NA COR VERDE CLARA. ASSENTO DO TIPO ANATÔMICO E NA ALTURA DA MACA DA VÍTIMA DE FORMA QUE A FIXAÇÃO PERMITA A MOBILIDADE DAS PERNAS DO SOCORRISTA ENTRE A CABECEIRA DA MACA E A CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM OAS, FÓRMICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, ASSENTO E ENCOSTOS INDIVIDUAIS EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN DE FÁCIL LIMPEZA. (DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO DE TRAÇÃO DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA, COM CINTO ABDOMINAL, FIXADO NA LATERAL DO VEÍCULO, EMITIDA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO NO INMETRO EM NOME DA EMPRESA QUE FARÁ A TRANSFORMAÇÃO, SENDO ESTA A PRÓPRIA PROPONENTE). SISTEMA ELÉTRICO: TODA FIAÇÃO ELÉTRICA ESTARÁ PROTEGIDA POR CONDUÍTES DE FÁCIL ACESSO PARA MANUTENÇÃO E CABOS ANTI-CHAMA COM TERMINAIS CLIPADOS ILUMINAÇÃO INTERNA COMPOSTA DE 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS LED'S, INSTALADAS NO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM INTERRUPTOR INSTALADO JUNTO AO PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO. 01 (UM) –</p>								
						Subtotal Adjudicado R\$ 264.800,00		Subtotal Orçado: R\$ 270.394,00		2,07%	R\$ 5.594,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$		
			<p>PAINEL DE COMANDO INTERNO PARA AMBULÂNCIA COM CORPO EM PLÁSTICO INJETADO, DESTINADO A ALOJAR 06 (SEIS) TOMADAS TRI POLARES, SENDO 04 TOMADAS 110V OU 220V E 02 TOMADAS 12V, CHAVES DISJUNTODAS PARA VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO, ILUMINAÇÃO INTERNA E SISTEMA DE OXIGÊNIO TERAPIA, FIXADO NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO. 01 (UMA) – BATERIA AUXILIAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 95 AH, LIGADA EM PARALELO COM A ORIGINAL DO VEÍCULO, COM SISTEMA DE BLOQUEIO DE CARGA DAS 01 (UM) – INVERSOR DE ENERGIA – 12V – 110V OU 220V, COM CAPACIDADE DE 1000 01 (UM) – INVERSOR DE ENERGIA – 12V – 110V OU 220V, COM CAPACIDADE DE 1000 WATTS. 01 (UMA) – CHAVE GERAL DE TODO O SISTEMA ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA INSTALADO NO COMPARTIMENTO DO MOTORISTA. SINALIZAÇÃO EXTERNA: 01 (UM) – SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, TIPO BARRA LINEAR DE LED'S E 01 (UMA) SIRENE ELETRÔNICA DE 1000 WATTS DE POTÊNCIA, 04 (QUATRO) TONS COM MEGA-FONE. (DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS, LAUDOS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO AS NORMAS SAEJ575, SAEJ595 E SAEJ1849. MACA RETRÁTIL / PRANCHA IMOBILIZAÇÃO: 01 (UMA) – MACA RETRÁTIL, CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM ALUMÍNIO, COM RODÍZIOS, CABECEIRA BASCULANTE, COLCHONETE CINTOS DE SEGURANÇA, COM GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS. DEVERÁ SER 03 APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS O REGISTRO NA ANVISA DA MACA RETRÁTIL.06 (SEIS) – PROTEÇÃO TIPO BOLACHAS DE AÇO INOX PARA DESCANSO DAS RODAS DA MACA RETRÁTIL. 01 (UMA) – PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO EM POLIPROPILENO. SISTEMA DE OXIGÊNIO: 01 (UM) – CONJUNTO DE OXIGENAÇÃO COMPOSTO DE RÉGUA TRIPLA, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO TRANÇADA DE 03 METROS, UMIDIFICADOR, ASPIRADOR TIPO VENTURI, REGULADOR DE PRESSÃO, FLUXÔMETRO E MÁSCARA DE SILICONE C/ MANGUEIRA TRANSPARENTE 01 (UM) – SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3.5 M³ 01 (UM) – CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 3.5 M³. CENTRAL DO TETO DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM TRÊS PONTOS DE RTE FIXAÇÃO 01 (UM) – SUPORTE PARA SORO E SANGUE, INSTALADO JUNTO AO CORRIMÃO. AR CONDICIONADO - COMPARTIMENTO DO PACIENTE: EQUIPAMENTO DE AR CONDICONADO, INSTALADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM COMANDOS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DA VENTILAÇÃO. ADESIVAÇÃO EXTERNA: ADESIVAÇÃO EXTERNA PADRÃO, COM INSTALAÇÃO DE: 02 FAIXAS LATERAIS EM TODA EXTENSÃO DO VEÍCULO COM A PALAVRA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA, 02 ESTRELAS DA VIDA LATERAIS NA COR AZUL, 01 ESTRELA DA VIDA NA COR AZUL NA PARTE TRASEIRA, A PALAVRA "AMBULÂNCIA" NORMAL NA TRASEIRA E INVERTIDA NA DIANTEIRA NA COR VERMELHA.</p>										
Subtotal Adjudicado R\$ 264.800,00								Subtotal Orçado: R\$ 270.394,00		2,07%	R\$ 5.594,00		

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 264.800,00	R\$ 270.394,00	2,07%	5.594,00

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Marquinho-PR , 16 de Agosto de 2022

ELIO BOLZON JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL