


ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13





AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2023 DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 048/2023 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, ESTADO DO PARANÁ, de acordo com o art. 55, do Decreto Municipal nº 087/2020, de 16 de julho de 2020, torna público o Registro de Preços, referente à Ata acima enumerada, assinada em 04 de julho de 2023, com validade de 12 meses, de acordo com a homologação datada do dia 03/07/2023, conforme abaixo relacionado.

FORNECEDOR: MABELÊ COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ Nº 35.457.127/0001-19						
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B) - VEICULO TIPO FURGÃO (LONGO/TETO ALTO) COM CARROCERIA EM AÇO TIPO CHASSIS OU MONOBLOCO ORIGINAL DE FÁBRICA; COR PREDOMINANTE BRANCA, ZERO KM, ANO/MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR, VOLUME ÚTIL MÍNIMO DO COMPARTIMENTO DE CARGA: 10,5M3, MOTOR DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 70 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 130 CV, 4 CILINDROS EM LINHA, CILINDRADAS MÍNIMA DE 2.100 CM³, INJEÇÃO ELETRÓNICA, TURBINADA, PROTETOR DE CÁRTER, CAIXA DE CÂMBIO COM NO MÍNIMO 5 MARCHAS À FRENTE E 1 MARCHA RÉ, SISTEMA DE SOM COM APARELHO DE RÁDIO CD/MP3, COM ENTRADA USB E BLUETOOTH E CAIXAS DE SOM INSTALADO, AR CONDICIONADO COM DUPLA SAÍDA, SENDO UMA CAIXA DE AR NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM COMANDOS INDEPENDENTES PARA ACIONAMENTO DA VENTILAÇÃO, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA DE TODAS AS PORTAS, COMPRIMENTO EXTERNO MÍNIMO DE 5.900MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS: 3.300 MM; ALTURA MÍNIMA: 2.450 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 2.800MM; ALTURA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO: 1.900MM; CONTA GIROS, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRÁULICA, FARÓIS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, PORTA TRASEIRA COM DUAS FOLHAS COM ABERTURA DE 180	UN	1,00	RENAULT MASTER L3H2	285.000,00	285.000,00



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



GRAUS, VÁLVULA ANTI-REFLUXO COMBUSTÍVEL, VIDROS CLIMATIZADOS VERDES, RODAS E PNEUS COM ARO 16 OU SUPERIOR, FREIO A DISCO NAS 04 RODAS COM SISTEMA ABS, BANCOS COM CINTOS DE 3 (TRÊS) PONTAS, AIR BAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS), TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA, DIVISÓRIA INTERNA ORIGINAL DO VEÍCULO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EM CONFORMIDADE COM O CATÁLOGO TÉCNICO DA MARCA E MODELO PROPOSTO. REVESTIMENTO INTERNO: REVESTIMENTO INTERNO DO TETO E LATERAIS EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, COM REFORÇOS EM PERFIS DE AÇO NA LINHA AUTOMOTIVA E ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM ISOPOR TIPO P2 DE ALTA DENSIDADE, COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO INJETADO NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, VEDAÇÃO DAS JUNÇÕES DAS CHAPAS DE TETO E LATERAIS COM COLA POLIURETÂNICA DE USO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, PRÓPRIA PARA TAL FINALIDADE. REVESTIMENTO ASSOALHO: REVESTIMENTO DO ASSOALHO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM TRATAMENTO À PROVA DE UMIDADE COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM TECIDO EMBORRACHADO VINÍLICO INTEIRIÇO OU EM FIBRA DE VIDRO, SEM EMENDAS, COM ACABAMENTOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO, TOTALMENTE VEDADO, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA **JANELAS** ASSEPSIA. JANELAS CORREDIÇAS: UMA JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA DIVISÓRIA ORIGINAL DO VEÍCULO E JANELA CORREDIÇA INSTALADA NA PORTA LATERAL DIREITA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA COM 03 (TRÊS) CENTRAIS. LISTRAS CLIMATIZAÇÃO INTERNA: UM VENTILADOR/EXAUSTOR DE 12V INSTALADO NO TETO DO VEÍCULO CIRCULAÇÃO Ε PARA DISTRIBUIÇÃO DO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE

i favor da Conservação Ambiental. "Antes de Imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE

MÓVEIS INTERNOS: UM ARMÁRIO AÉREO INSTALADO NA LATERAL



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



ESQUERDA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA OU EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, UTILIZADO PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS, COM COMPRIMENTO DE 1200MM; UMA BANCADA INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA OU EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, PORTAS DE CORRER EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, LIXEIRA TIPO TULHA, LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DA CENTRAL ELÉTRICA, UM BANCO BAÚ COM CAPACIDADE PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, CONFECCIONADO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA TEXTURIZADA OU EM FIBRA DE VIDRO NA COR BRANCA, COM ENCOSTOS ASSENTOS Е INDIVIDUAIS EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO SUPER RESISTENTE, COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL, COM LIXEIRA TIPO TULHA EMBUTIDA NO BANCO. UMA POLTRONA SOCORRISTA TIPO ANATÔMICA, FIXADA NO SALÃO DE ATENDIMENTO PRÓXIMO À CABECEIRA DA MACA, COM CINTO DE SEGURANÇA DE 03 PONTAS. APOIO DAS COSTAS E CABEÇA ANATÔMICO, COM PROTEÇÃO PARA RECUO DA CABEÇA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA (DENSIDADE MÍNIMA DE 45KGF/M3), REVESTIDOS EM COURVIN AUTOMOTIVO SUPER RESISTENTE. FIXADA DE FORMA QUE PERMITA A MOBILIDADE DAS PERNAS DO SOCORRISTA ENTRE A CABECEIRA DA MACA E A POLTRONA. SISTEMA ELÉTRICO: TODA FIAÇÃO ELÉTRICA DEVE ESTAR PROTEGIDA POR CONDUÍTES DE ACESSO PARA FACIL MANUTENÇÃO E CABOS ANTI-CHAMAS COM TERMINAIS CRIMPADOS NAS PONTAS DOS FIOS; ILUMINAÇÃO INTERNA COMPOSTA DE 04 (QUATRO)

Práticas Sustentáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antes de imprimit, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.




LUMINÁRIAS DE LED INSTALADAS	
NO COMPARTIMENTO DO	
PACIENTE, COM INTERRUPTOR	
INSTALADO JUNTO AO PAINEL DO	
MOTORISTA; PAINEL DE COMANDO	
INTERNO PARA AMBULÂNCIA COM	
CORPO EM ABS INJETADO,	
DESTINADO A ALOJAR 06 (SEIS)	
TOMADAS TRI POLARES, SENDO 04	
(QUATRO) TOMADAS 110V - VIA	
INVERSOR E 02 (DUAS) TOMADAS	
12V – VIA BATERIA AUXILIAR,	
CHAVES DISJUNTORAS PARA	
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO;	
ILUMINAÇÃO INTERNA COM	
TECLAS ILUMINADAS E SISTEMA DE	
OXIGENOTERAPIA FIXADO NA	
LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO;	
01 (UM) INVERSOR DE ENERGIA 12V	
- 110V COM CAPACIDADE DE 500W;	
01 (UMA) BATERIA AUXILIAR LIGADA	
EM PARALELO COM A ORIGINAL DO	
VEÍCULO, COM SISTEMA DE	
BLOQUEIO DE CARGA DAS	
MESMAS. SINALIZAÇÃO EXTERNA:	
01 (UM) SINALIZADOR ACÚSTICO E	
VISUAL TIPO BARRA LINEAR DE	
LED, 02 (DOIS) SINALIZADORES	
TRASEIROS PULSANTES DE LED NA	
COR VERMELHA E 01 (UMA) SIRENE	
ELETRÔNICA DE 100W DE	
POTÊNCIA E NO MÍNIMO, 04	
(QUATRO) TONS. MACA RETRATIL:	
01 (UMA) MACA RETRÁTIL	
CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM	
ALUMÍNIO COM RODÍZIOS,	
CABECEIRA BASCULANTE,	
COLCHONETE REVESTIDO EM	
MATERIAL IMPERMEÁVEL NA COR	
PADRÃO, ENGATE RÁPIDO E 03	
(TRÊS) CINTOS DE SEGURANÇA; 06	
(SEIS) PROTEÇÕES TIPO BOLACHA	
DE AÇO INOX PARA DESCANSO	
DAS RODAS DA MACA RETRÁTIL.	
PRANCHA LONGA DE	
IMOBILIZAÇÃO: 01 (UMA) PRANCHA	
LONGA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO	
E INFANTIL, COM CANTOS	
7 11 11 12 2 3 1 1 2 3	
EXTREMIDADES SEXTAVADAS,	
CONFECCIONADA EM ABS	
INJETADO. SISTEMA DE OXIGÊNIO:	
01 (UM) CONJUNTO DE	
OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE	
RÉGUA TRIPLA, MANGUEIRA DE	
OXIGÊNIO TRANÇADA DE 03 (TRÊS)	
METROS, UMIDIFICADOR,	"
ASPIRADOR TIPO VENTURI,	10/
REGULADOR DE PRESSÃO,	1 April 1
FLUXÔMETRO E MÁSCARA DE	CHIV
SILICONE COM MANGUEIRA	
SILIOSITE SOM MINITOSLITOT	

Práticas Sustantáveis em favor da Conservação Ambiental. "Antas de Imprimir, pense em sua rasponsabilidade com o MEIO AMBIENTE



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13





TRANSPARENTE, INSTALADO NA			
LATERAL INTERNA DO VEÍCULO; 01			
(UM) SUPORTE PARA CILINDRO DE			
OXIGÊNIO DE 16 LITROS E 01 (UM)			
CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16			
LITROS. SUPORTES: 01 (UM)			
CORRIMÃO EM ALUMÍNIO POLIDO			
INSTALADO NA PARTE CENTRAL			
DO TETO DO COMPARTIMENTO DO			
PACIENTE, COM DOIS PONTOS DE			
FIXAÇÃO; 01 (UM) SUPORTE PARA			
SORO E SANGUE INSTALADO			
JUNTO AO CORRIMÃO.			
DEMAIS EQUIPAMENTOS: 01 (UM)			
EQUIPAMENTO DE RÁDIO			
COMUNICAÇÃO FIXO E MÓVEL COM			
ANTENA; 01 (UMA) MALETA PARA			
ACONDICIONAMENTO DE			
MATERIAL DE URGÊNCIA, 01 (UMA)			
MALETA PARA			
ACONDICIONAMENTO DE			
MEDICAÇÕES E 01 (UMA) MALETA			
PARA ACONDICIONAMENTO DE			
MATERIAL DE PARTO.			
OBSERVAÇÕES:			
O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE			
COM A PLOTAGEM DO BRASÃO DO			
MUNICÍPIO DE MARQUINHO E			
PLOTAGEM OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA			
SAÚDE DO PARANÁ, CONFORME			
MODELO DISPONÍVEL EM:			
HTTPS://WWW.SAUDE.PR.GOV.BR/			
SITES/DEFAULT/ARQUIVOS_RESTR			
ITOS/FILES/DOCUMENTO/2020-			
10/FROTA_TODOS%20OS%20VEIC			
ULOS_1.PDF			
SERÃO ASSEGURADAS A			
CONTRATANTE AS REVISÕES DO			
VEÍCULO CONFORME MANUAL DO			
FABRICANTE, COM			
FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO			
DE OBRA, CONFORME			
ESTABELECIDO NO PLANO DE			
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO			
(MANUAL DE GARANTIA DO			
FABRICANTE), UMA VEZ QUE ESTE			
PLANO DE MANUTENÇÃO PREVÊ A			
VERIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE			
VÁRIOS COMPONENTES DENTRO			
DOS PERÍODOS ESPERADOS DE			
VIDA ÚTIL, AJUDANDO A			
PROLONGAR A DURABILIDADE DO			
VEÍCULO E REDUZINDO A			
OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS.			
"AUTOMÓVEL NOVO, VEÍCULO			
ZERO QUILOMETRO, SERÁ			() K
CONSIDERADO VEÍCULO NOVO			11
(ZERO QUILÔMETRO) O VEÍCULO			My
ANTES DO SEU REGISTRO E			0.0
ANTES DO SEU REGISTRO E			

0


ONDE

LICENCIAMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13





PRIMEIRO	EMPLACAMENTO	
DEVERÁ SER	NO ESTADO DO	
PARANÁ".		

Marquinho/PR, em 04 de Julho de 2023.

Prefeito Municipal